

Serra Copo com Ponta de Metal Duro CT

SERRA COPO /

Serra Copo Bi-metal Fast Cut - FCH



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Serra Copo com Ponta de Metal Duro CT

As serras copo CT oferecem uma solução econômica no corte de madeira com pregos, ou praticamente qualquer combinação de madeira e metal, concreto reforçado e fibra de vidro. Esta serra é particularmente adequada quando há a necessidade de um bom acabamento na entrada e saída da serra e também proporciona um corte suave quando cortando espuma e gesso.

Características

- Acabamento superficial de alta qualidade na entrada e saída da serra e corte macio.
- Dentes com pontas de metal duro para excelente rendimento de corte e durabilidade do produto.
- Ideais para uso em ferramentas elétricas e a bateria.

- Profundidade da serra de 41mm (1.5/8").

Diâmetro da Serra		Nº Catálogo
19mm	3/4"	CT034
20mm	25/32"	CT2532
22mm	7/8"	CT078
25mm	1"	CT100
29mm	1.1/8"	CT118
32mm	1.1/4"	CT114
35mm	1.3/8"	CT138
38mm	1.1/2"	CT112
40mm	1.9/16"	CT196
41mm	1.5/8"	CT158
44mm	1.3/4"	CT134
48mm	1.7/8"	CT178
51mm	2"	CT200
54mm	2.1/8"	CT218
57mm	2.1/4"	CT214
60mm	2.3/8"	CT238
64mm	2.1/2"	CT212
67mm	2.5/8"	CT258
70mm	2.3/4"	CT234
76mm	3"	CT300
79mm	3.1/8"	CT318
83mm	3.1/4"	CT314
86mm	3.3/8"	CT338
89mm	3.1/2"	CT312
92mm	3.5/8"	CT358
95mm	3.3/4"	CT334
98mm	3.7/8"	CT378
102mm	4"	CT400
105mm	4.1/8"	CT418
108mm	4.1/4"	CT414
111mm	4.3/8"	CT438
114mm	4.1/2"	CT412
121mm	4.3/4"	CT434
127mm	5"	CT500
140mm	5.1/2"	CT512
152mm	6"	CT600

Conheça também o nosso kit composto por 9 serras e 5 acessórios:

Código	Composição - Serra copo	Composição - Acessórios
KCT09051-N	19mm (3/4"), 22mm (7/8"), 29mm (1.1/8"), 35mm (1.3/8"), 38mm (1.1/2"), 44mm (1.3/4"), 51mm (2"), 57mm (2.1/4"), 64mm (2.1/2")	XA1, XA2, XA014C, A7, A15

[Download Guia de Aplicação](#)

Copyright. © Starrett 2020. Todos os direitos reservados.