



Bloco-Padrao Retangular e Quadrado em Croblox, Ceramica e Aco - Individual em polegadas

BLOCOS-PADRAO E ACESSORIOS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Blocos Retangulares

Como Encomendar

- Especificar, nesta seqüência: formato, material, comprimento e classe de exatidão.
- Chave:
Formato: **R=Retangular S=Quadrado**
Material: **S=Aço C=Croblox® Y=Cerâmica**
Comprimento e Exatidão: (listados na tabela)
- Exemplo: RS.040A1 = Bloco-padrão individual retangular (R), em aço (S), com comprimento 0,040" na classe de exatidão A1.
*Pedir comprimento longo para reposição de jogos Webber.

Dimensões de Blocos Retangulares

- Largura: todos os blocos têm 0,354"
- Altura:
blocos com comprimentos inferiores a 0,050" – 1,115"
blocos de 0,050 a 0,190" – 1,180"
blocos de 0,200" e maiores – 1,380"

Exceções

- Blocos dos jogos com 28 blocos até 0,090" – todos têm 1.115"
Blocos de 0,050, 0,060, 0,070, 0,080, e 0,090" do jogo apresentam sufixo "SS" quando fornecidos individualmente.
- Blocos de 0,050, 0,100 e 0,150" dos jogos com 81 a 92 blocos têm 1,380" e devem ser especificados como "long length".
- Blocos de 0.100" dos jogos com 36, 38 e 43 blocos têm 1.380" e devem ser especificados como "long length".

Blocos-Padrão Retangulares em Croblox®, Cerâmica e Aço – Individuais em Polegadas

Comprimento	Classe	Croblox®		Cerâmica		Aço
		AA 00	A1 0	AA 00	A1 0	A1 0
0,010"		•	•			•
0,01005"						•
0,0101 a 0,0109" em intervalos de 0,0001"						•
0,011 a 0,019" em intervalos de 0,001"						•
Bloco Protetor 0,020"			•			
0,020 ou 0,02005"		•	•			•
0,0201 a 0,0209" em intervalos de 0,0001"		•	•			•
0,021 a 0,029" em intervalos de 0,001"		•	•			•
0,030"		•	•			•
0,040"		•	•			•
0,050" longo*		•	•	•	•	•
Bloco Protetor 0,050"			•			
0,050S ou 0,050SS		•	•			•
0,05005"						•
0,0501 a 0,0509" em intervalos de 0,001"						•
0,051 a 0,059" em intervalos de 0,001"						•
0,060 ou 0,060SS		•	•			•
0,0625" (1/16")		•	•	•	•	•
0,070 ou 0,070SS		•	•			•
0,078125" (5/64")		•	•	•	•	•
0,080 ou 0,080SS		•	•			•
0,090 ou 0,090SS		•	•			•
0,09375" (3/32")		•	•	•	•	•
0,100" longo*		•	•	•	•	•
Bloco Protetor 0,100"			•			
0,100S		•	•	•	•	•
0,100025"		•	•	•	•	•
0,10005"		•	•	•	•	•
0,100075"		•	•	•	•	•
0,1001 a 0,1009" em intervalos de 0,0001"		•	•	•	•	•
0,109375" (7/64")		•	•	•	•	•
0,101 a 0,109" em intervalos de 0,001"		•	•	•	•	•
0,110 a 0,119" em intervalos de 0,001"		•	•	•	•	•

0,120 a 0,129" em intervalos de 0,001"	•	•	•	•	•
0,130 a 0,139" em intervalos de 0,001"	•	•	•	•	•
0,140 a 0,149" em intervalos de 0,001"	•	•	•	•	•
0,150" Longo*	•	•	•	•	•
0,150"	•	•	•	•	•
0,160 a 0,190" em intervalos de 0,010"	•	•	•	•	•
0,200 - 0,250 - 0,300 - 0,350"	•	•	•	•	•
0,400 - 0,450 - 0,500 - 0,550 - 0,600"	•	•	•	•	•
0,650 - 0,700 - 0,750"	•	•	•	•	•
0,800 - 0,850 - 0,900 - 0,950!"	•	•	•	•	•
1,000"	•	•	•	•	•
2,000"	•	•	•	•	•
3,000"	•	•	•	•	•
4,000"	•	•	•	•	•
5,000"					•
6,000"					•

Dimensões dos Blocos Quadrados

- Todos os blocos têm 0,950 x 0,950"
- Os blocos têm um furo central de 0,265"
- Os blocos com comprimento de 0,200" e maiores, têm furos escareados em ambas faces (blocos protetores em Croblox® são escareados em uma face apenas)

Como Encomendar

- Especificar nesta seqüência: formato, material, comp. e classe de exatidão.
- Chave:
Formato: **R=Retangular S=Quadrado**
Material: **S=Aço C=Croblox®**
Comprimento e Exatidão: (listados na tabela)
- Exemplo: SS.040A1 = Bloco-padrão individual quadrado (S), em aço (S), com comprimento de 0,040" e classe de exatidão A1.

Blocos-Padrão Quadrados em Croblox® e Aço – Individuais em Polegadas

Comprimento	Classe	Croblox®		Aço
		AA	A1	A1
		00	0	0
0,010"				•

0,020"			•
0,02005"			•
0,02005"			•
0,021 a 0,029" em intervalos de 0,001"			•
0,030"			•
0,040"			•
0,050"	•	•	•
0,060"			•
0,0625" (1/16")	•	•	•
0,070"			•
0,078125" (5/64")	•	•	•
0,080"			•
0,090"			•
0,09375" (3/32")	•	•	•
0,100"	•	•	•
Bloco Protetor 0,100" com furo chanfrado		•	
0,100025"	•	•	•
0,10005"	•	•	•
0,100075"	•	•	•
0,1001 a 0,10090 em intervalos de 0,0001"	•	•	•
0,109375" (7/64")	•	•	•
0,101 a 0,149" em intervalos de 0,001"	•	•	•
0,150 a 0,190" em intervalos de 0,010"	•	•	•
Bloco Protetor 0,100" em intervalos de 0,010"	•	•	•
0,200"	•	•	•
0,250"	•	•	•
0,300"	•	•	•
0,350"	•	•	•
0,400 - 0,450 - 0,500 - 0,550"	•	•	•
0,600 - 0,650 - 0,700 - 0,750"	•	•	•
0,800 - 0,850 - 0,900 - 0,950"	•	•	•
1,000"	•	•	•
2,000"	•	•	•
3,000"	•	•	•
4,000"	•	•	•
5,000"	•		•
6,000"	•		•
7,000"	•		•

8,000"	•	•
10,000"	•	•
12,000"	•	•
16,000"	•	•
20,000"	•	•

Copyright. © Starrett 2022. Todos os direitos reservados.