

Blocos-Padrão “Serviço Pesado” em Aço - Jogos e Acessórios



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Área de Contato 17/32 x 1.1/2"

Estes blocos-padrão em jogos para “serviço-pesado” são usados basicamente em montagens com dispositivos exclusivos da Webber.

Gabaritos de precisão e calibradores de altura podem ser “construídos” para uma determinada dimensão aderindo blocos-padrão e em seguida, através de grampos excêntricos, travá-los no lugar. Todos os blocos acima de 1" têm furos de 1/4" que se adaptam a grampos excêntricos. Todos os blocos de 6" e maiores têm um punho central isolante para eliminar os efeitos da temperatura causados pelo manuseio.

Riscadores e compassos de precisão para traçagens podem ser criados em alguns segundos. O ponto de centro está localizado numa linha central de 0,500" do bloco de 1". A ponta riscadora pode ser reafiada indefinidamente sem prejudicar a exatidão inicial.

Calibradores com indicação interna ou externa podem ser facilmente montados usando acessórios como os grampos excêntricos, grampos de ação rápida e um par de

pontas semi-cilíndricas ou retas.

Área de Contato 17/32" x 1,1/2" / Classe de Exatidão 0 conforme B89.1.9

Blocos por Jogo	Constituição dos Jogos	Nº Catálogo
	2 blocos protetores em Croblox® de 0,100" 1 bloco de 0,10005"	
84	9 blocos 0,1001 a 0,1009" (intervalos 0,0001") 49 blocos 0,101 a 0,149" (intervalos 0,001") 19 blocos 0,050 a 0,950" (intervalos 0,050") 4 blocos 1,000 a 4,000" (intervalos 1,000") 3 grampos excêntricos**	HD84.A1
46	9 blocos 0,1001 a 0,1009" (intervalos 0,0001") 9 blocos 0,101 a 0,109" (intervalos 0,001") 9 blocos 0,110 a 0,190" (intervalos 0,010") 9 blocos 0,100 a 0,900" (intervalos 0,100") 4 blocos 1,000 a 4,000" (intervalos 1,000") 6 blocos 6,000" 10 grampos excêntricos**	HD46.A1X
44	9 blocos 0,1001 a 0,1009" (intervalos 0,0001") 9 blocos 0,101 a 0,109" (intervalos 0,001") 9 blocos 0,110 a 0,190" (intervalos 0,010") 9 blocos 0,100 a 0,900" (intervalos 0,100") 4 blocos 1,000 a 4,000" (intervalos 1,000") 4 blocos 6,000" 8 grampos excêntricos**	HD44.A1X
42	9 blocos 0,1001 a 0,1009" (intervalos 0,0001") 9 blocos 0,101 a 0,109" (intervalos 0,001") 9 blocos 0,110 a 0,190" (intervalos 0,010") 9 blocos 0,100 a 0,900" (intervalos 0,100") 4 blocos 1,000 a 4,000" (intervalos 1,000") 2 blocos 6,000" 6 grampos excêntricos**	HD42.A1X

Blocos-Padrão "Serviço-Pesado" Individuais – em Aço

Medida	
0,050"	2,000"
0,100, 0,100025, 0,10005"	3,000"
0,1001 a 0,1009" intervalos de 0,0001"	4,000"

0,101 a 0,149 intervalos de 0,001"	6,000"
0,150 a 0,190" intervalos de 0,010"	6,000" bloco "serviço-pesado" com grampo excêntrico em estojo
0,200 a 0,950" intervalos de 0,050"	10,000"
1,000"	20,000"

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.