

## Calibrador Digital Traçador de Altura N 751 (com saída)

CALIBRADORES / De Altura /

Acessorios



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Este Calibrador Traçador de Altura é leve, portátil e fácil de usar em medições verticais dentro da sua faixa. Possui ainda saída de dados para periféricos.

#### **Legibilidade**

- Números claros, fáceis de ler, adequadamente dimensionados para o instrumento.

### Desenho para Exatidão e Longa Vida

- Barra de aço inoxidável temperada para longa vida.
- Acessório de profundidade N° PT08680A disponível para medir profundidade de furos, canais e recessos.
- Rolete de ajuste fino para medições precisas.
- O riscador auxiliar tem a ponta redonda para traçar linhas claras, vivas com suavidade e menos pressão. Esta é uma característica original Starrett.
- Trava para fixar a corrediça na posição.
- Base temperada, retificada e lapidada, à prova de vibração, com sulcos para acomodar os dedos, facilitando a movimentação.
- Duas baterias comuns de 3 Volts N° CR2032 com o mínimo de um ano de vida útil, fornecidas.
- **A barra vertical está afastada da aresta do bico, para melhor estabilidade.**
- **O bico é desenhado para permitir que o riscador tenha ação a partir do zero no fundo da base e possibilitar, assim, o uso de toda faixa útil de 150mm (6").**

### Cinco botões de controle e botão de mudança, fácil de usar

- Conversão milímetro / polegada.
- Zeragem em qualquer posição.
- Retem a leitura em qualquer posição.
- Liga / desliga manual, mais desligamento automático em 15 minutos sem uso.
- Botão exclusivo de mudança para facilitar o uso de mais funções.
- LIMITES – após usar o botão de mudança, pressionando LIMITS determinam-se tolerâncias. Leituras que estiverem fora desses limites aparecerão piscando no mostrador.
- Saída para transmissão de dados para os periféricos seguintes, para análise, coleta de dados e documentação impressa (hard copy):
- **Sistemas de Coletas de Dados Starrett Série 772.**
- **Multiplexadores de Dados Starrett Série 761.**
- **Outros compatíveis com RS232C.**
- Sistema de Coleta de Dados Wireless DataSure™ da Starrett.

| Faixa    | Resolução      | Exatidão       | Descrição                      | N° Catálogo | N° EDP |
|----------|----------------|----------------|--------------------------------|-------------|--------|
| 150mm/6" | 0,01mm/0,0005" | ±0,03mm/0,001" | Calibrador em Caixa Apropriada | 751-6/150   | 65665  |

### Acessórios e Cabos

| Descrição                                       | N° Catálogo | N° EDP |
|---|-------------|--------|
| Acessórios de Profundidade                      | PT08680A    | 51383  |
| Cabo para interface com computador IBM (RS232C) | PT61963     | 66636  |
| Adaptador do Cabo PT22938 para IBM-PC (RS232C)  | PT61768     | 66454  |
| Cabo blindado para módulo 761/772.              | PT22938     | 64059  |
| Indicador remoto 768 interface PT61768          |             |        |
| Estojo de Madeira                               | 947         | 56756  |

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.