

## Desempeno de Granito Crystal Pink

DESEMPENOS DE GRANITO E ACESSORIOS /

Esquadro Master de Granito Starrett com Cinco Faces



### DESCRIÇÃO DO PRODUTO

*Precisos para uso em laboratórios de metrologia e resistentes ao desgaste para uso em ambientes abrasivos de oficinas.*

Crystal Pink é o mais fino e durável desempenho de granito disponível atualmente na indústria.

Seu nome deriva do alto conteúdo de cristais de quartzo do granito com que é feito. O mais elevado que se pode encontrar em todos os desempenos de granito.

#### **Acabamento de Superfície**

A distribuição regular de grandes cristais de quartzo proporciona um acabamento liso que virtualmente elimina o desgaste da superfície do desempenho e dos instrumentos usados sobre ela. Este micro-acabamento, combinado com os vazios naturais da superfície, evita aderência e proporciona um deslizar suave do instrumento.

## Vida Longa

Nossa experiência com o uso de desempenos pelos nossos clientes, demonstra que o granito sem quartzo, usado diariamente, necessita em média uma relapidação por ano. Os desempenos Crystal Pink, usados por esses mesmos clientes, têm necessitado de relapidação uma vez a cada três ou cinco anos.

- Atende ou excede as exigências das normas Federal Americana GGG-P-463c e DIN 876 para planeza.
- Superfície de alta dureza e resistência a desgaste – a mais alta percentagem de cristais de quartzo encontrada em qualquer granito.
- Pontos de contato de quartzo lisos-comojóias favorecem a exatidão e o acabamento, tanto da superfície como dos instrumentos usados sobre ela.
- Qualidade e economia combinadas.
- Comparado com desempenos de granito preto, sua durabilidade está na proporção de 5 por 1.
- Atende ou excede as especificações quanto ao suporte de cargas de 24 quilos por 1.000cm<sup>2</sup> (50 libras por pé quadrado). Disponível para suportar cargas de 48 quilos (100 libras).

Os tamanhos padronizados de desempenos são montados sobre sapatas elásticas de apoio, isolando-os da vibração normal e proporcionando uma suspensão sem distorções em 3 pontos.

Embalados individualmente em engradado tipo pallets para transporte com empilhadeira.

## Como encomendar

### Especifique:

1. Classe de tolerância: AA, A ou B.
2. Dimensões da superfície: Exemplo 12 x 12.
3. Granito Crystal = C.
4. Número de rebaixos: dois (2) ou nenhum (0).

Grau AA Laboratório			Sem Abas			Duas Abas		
Dimensões da Superfície	Superfície	Tolerância Unilateral de Planeza	Peso	Nº Catálogo	Nº EDP	Peso	Nº Catálogo	Nº EDP
300 x 300mm	12 x 12"		25Kg	AA12x12C0	80601	23Kg	AA12x12C2	80602
300 x 450mm	12 x 18"	100mm 4" 0,0012mm 0,000050"	39Kg	AA12x18C0	80610	35Kg	AA12x18C2	80611
450 x 450mm	18 x 18"		57Kg	AA18x18C0	80619	54Kg	AA18x18C2	80620
450 x 600mm	18 x 24"		113Kg	AA18x24C0	80628	102Kg	AA18x24C2	80629
600 x 600mm	24 x 24"	150mm 6" 0,0019mm 0,000075"	150Kg	AA24x24C0	80646	139Kg	AA24x24C2	80647
600 x 900mm	24 x 36"	0,0025mm 0,000100"	225Kg	AA24x36C0	80655	209Kg	AA24x36C2	80656
750 x 1200mm	30 x 48"	250mm 10" 0,0043mm 0,000168"	719Kg	AA30x48C0	80883	719Kg	AA30x48C2	80884
900 x 900mm	36 x 36"	150mm 6" 0,0038mm 0,000150"	338Kg	AA36x36C0	80701	322Kg	AA36x36C2	80702
	36 x							

900 x 1200mm	48"	200mm 8"	0,0050mm 0,000200"	599Kg	AA36x48C0	80710	567Kg	AA36x48C2	80711
900 x 1500mm	36 x 60"	250mm10"	0,0063mm 0,000250"	937Kg	AA36x60C0	80719	885Kg	AA36x60C2	80720
900 x 1800mm	36 x 72"	300mm12"	0,0076mm 0,000300"	1347Kg	AA36x72C0	80728	1275Kg	AA36x72C2	80729
1200 x 1200mm	48 x 48"	250mm10"	0,0051mm 0,000200"	1150Kg	AA48x48C0	80889	1150Kg	AA48x48C2	80890
1200 x 1800mm	48 x 72"	300mm12"	0,0088mm 0,000350"	1796Kg	AA48x72C0	80755	1721Kg	AA48x72C2	80756
1200 x 2400mm	48 x 96"	400mm16"	0,0127mm 0,000500"	3193Kg	AA48x96C0	80773	3062Kg	AA48x96C2	80774

Grau A Inspeção			Sem Abas			Duas Abas		
Dimensões da Superfície	Superfície	Tolerância Unilateral de Planeza	Peso	Nº Catálogo	Nº EDP	Peso	Nº Catálogo	Nº EDP
300 x 300mm	12 x12"		25Kg	A12x12C0	80604	23Kg	A12x12C2	80605
300 x 450mm	12 x 18"	100mm 4" 0,0025mm 0,000100"	39Kg	A12x18C0	80613	35Kg	A12x18C2	80614
450 x 450mm	18 x 18"		57Kg	A18x18C0	80622	54Kg	A18x18C2	80623
450 x 600mm	18 x 24"		113Kg	A18x24C0	80631	102Kg	A18x24C2	80632
600 x 600mm	24 x 24"	150mm 6" 0,0038mm 0,000150"	150Kg	A24x24C0	80649	139Kg	A24x24C2	80650
600 x 900mm	24 x 36"	0,0050mm 0,000200"	225Kg	A24x36C0	80658	209Kg	A24x36C2	80659
750 x 1200mm	30 x 48"	200mm 8" 0,0102mm 0,000400"	576Kg	A30x48C0	80885	576Kg	A30x48C2	80886
900 x 900mm	36 x 36"	150mm 6" 0,0076mm 0,000300"	338Kg	A36x36C0	80704	322Kg	A36x36C2	80705
900 x 1200mm	36 x 48"	200mm 8" 0,0102mm 0,000400"	599Kg	A36x48C0	80713	567Kg	A36x48C2	80714
900 x 1500mm	36 x 60"	0,0127mm 0,000500"	937Kg	A36x60C0	80722	885Kg	A36x60C2	80723
900 x 1800mm	36 x 72"	250mm10" 0,0152mm 0,000600"	1123Kg	A36x72C0	80731	1061Kg	A36x72C2	80732
1200 x	48 x	200mm 8" 0,0130mm 0,000500"	921Kg	A48x48C0	80891	921Kg	A48x48C2	80892

1200mm	48"								
1200 x	48 x	250mm	10"0,0177mm	0,000700"	1497Kg	A48x72C0	80758	1436Kg	A48x72C2 80759
1800mm	72"								
1200 x	48 x	300mm	12"0,0254mm	0,001000"	2395Kg	A48x96C0	80776	2295Kg	A48x96C2 80777
2400mm	96"								

Grau B Ferramentaria				Sem Abas			Duas Abas		
Dimensões da Superfície	Superfície	Tolerância Unilateral de Planeza	Peso	Nº Catálogo	Nº EDP	Peso	Nº Catálogo	Nº EDP	
300 x 300mm	12 x 12"		25Kg	B12x12C0	80607	23	B12x12C2	80608	
300 x 450mm	12 x 18"	0,0050mm 0,000200"	38Kg	B12x18C0	80616	34	B12x18C2	80617	
450 x 450mm	18 x 18"	100mm 4"	57Kg	B18x18C0	80625	54	B18x18C2	80626	
450 x 600mm	18 x 24"		75Kg	B18x24C0	80634	70	B18x24C2	80635	
600 x 600mm	24 x 24"	0,0076mm 0,000300"	100Kg	B24x24C0	80652	95	24x24C2	80653	
600 x 900mm	24 x 36"	0,0102mm 0,000400"	225Kg	B24x36C0	80661	209	B24x36C2	80662	
750 x 1200mm	30 x 48"	0,0180mm 0,000700"	431Kg	B30x48C0	80887	431	B30x48C2	80888	
900 x 900mm	36 x 36"	150mm 6"	338Kg	B36x36C0	80707	322	B36x36C2	80708	
900 x 1200mm	36 x 48"	0,0203mm 0,000800"	449Kg	B36x48C0	80716	433	B36x48C2	80717	
900 x 1500mm	36 x 60"	0,0254mm 0,001000"	749Kg	B36x60C0	80725	708	B36x60C2	80726	
900 x 1800mm	36 x 72"	200mm 8"	898Kg	B36x72C0	80734	848	B36x72C2	80735	
1200 x 1200mm	48 x 48"	150mm 6" 0,0229mm 0,000900"	689Kg	B48x48C0	80893	689	B48x48C2	80894	
1200 x 1800mm	48 x 72"	200mm 8" 0,0355mm 0,001400"	1198Kg	B48x72C0	80761	1148	B48x72C2	80762	
1200 x 2400mm	48 x 96"	250mm 10"0,0508mm 0,002000"	1996Kg	B48x96C0	80779	1912	B48x96C2	80780	

---

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.