

Duratec Super FB



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Duratec™ Super FB



Duratec™ Super FB, uma linha completa com diversas larguras, dentações e perfis de dentes para atender as mais variadas necessidades de cortes. Devido ao seu corpo flexível, esta linha de serras é ideal para cortes em contorno.

Características

- Fabricadas com aço especial de alto teor de carbono.
- Corpo flexível.

Vantagens

- Cortes retos e em contorno.
- Cortes econômicos.
- Pode ser soldada com equipamento “standard” de solda.

Aplicações

- Madeiras
- Compensado e MDF
- Aço carbono de usinagem fácil
- Metalon
- Metais não ferrosos
- Celeron e plásticos
- Papelão
- Ideal para máquinas verticais e horizontais de baixa produção
- Para cortes em oficinas mecânicas, serralherias, ferramentarias, marcenarias, etc.

Largura x Espessura	Dentição	Nº Catálogo
3 x 0,65mm 1/8 x 0.025"	14	DFB3x14/S
	18	DFB3x18/S
5 x 0,35mm 3/16 x 0.014"	8	DFB5x8/S-3
	4	DFB5x4/SK
	10	DFB5x10/S
5 x 0,65mm 3/16 x 0.025"	14	DFB5x14/S
	18	DFB5x18/S
	24	DFB5x24/W
6 x 0,35mm 1/4 x 0.014"	14	DFB6x14/S-3
	4	DFB6x4/SK
	4	DFB6x4/P
	6	DFB6x6/SK
	6	DFB6x6/S
6 x 0,65mm 1/4 x 0.025"	6	DFB6x6/P
	8	DFB6x8/S
	10	DFB6x10/S
	14	DFB6x14/S
	18	DFB6x18/S

	24	DFB6x24/W
	32	DFB6x32/W
	3	DFB10x3/S
	3	DFB10x3/P
	4	DFB10x4/SK
	4	DFB10x4/P
	6	DFB10x6/SK
10 x 0,65mm 3/8 x 0.025"	6	DFB10x6/S
	6	DFB10x6/P
	8	DFB10x8/S
	10	DFB10x10/S
	14	DFB10x14/S
	18	DFB10x18/S
	24	DFB10x24/W
	3	DFB13x3/P
	4	DFB13x4/SK
	4	DFB13x4/P
	6	DFB13x6/SK
13 x 0,65mm 1/2 x 0.025"	6	DFB13x6/S
	6	DFB13x6/P
	8	DFB13x8/S
	10	DFB13x10/S
	14	DFB13x14/S
	18	DFB13x18/S
	24	DFB13x24/W
	3	DFB16x3/SK
	4	DFB16x4/SK
	6	DFB16x6/SK
16 x 0,80mm 5/8 x 0.032"	6	DFB16x6/S
	8	DFB16x8/S
	10	DFB16x10/S
	14	DFB16x14/S
	3	DFB19x3/SK
	3	DFB19x3/P
	4	DFB19x4/SK
	4	DFB19x4/S
19 x 0,80mm 3/4 x 0.032"	4	DFB19x4/P
	6	DFB19x6/S

	8	DFB19x8/S
	10	DFB19x10/S
	14	DFB19x14/S
	18	DFB19x18/S
	2	DFB25x2/P
	3	DFB25x3/SK
	3	DFB25x3/P
	4	DFB25x4/SK
25 x 0,90mm 1 x 0.035"	4	DFB25x4/S
	6	DFB25x6/S
	8	DFB25x8/S
	10	DFB25x10/S
	14	DFB25x14/S

S = Dente RG trava raker • W = Dente RG trava ondulada • SK = Dente Skip • P = Dente HK

Fornecidas em fitas soldadas, em rolos de 30 metros ou em rolo de produção para todas as larguras.

Obs.: Produtos especiais sob consulta.

Copyright. © Starrett 2021. Todos os direitos reservados.