

Serra Copo Tipo Fresa - CTD - Ponta de Metal Duro

SERRA COPO /

Serra Copo Bi-metal Fast Cut - FCH



DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Serra Copo Tipo Fresa - CTD - Ponta de Metal Duro

A nova serra copo com ponta de metal duro da Starrett CTD é a solução perfeita para trabalhos intensos de perfurações em aço carbono, inoxidável, ferro fundido, alumínio e cobre de todas as espessuras até 25mm (1"). As serras copo CTD da Starrett® contam com três ângulos diferentes na face de corte de cada dente da serra. A tripla afiação de cada dente garante cortes rápidos sem dificuldades no início do corte, remoção eficiente de resíduos – o que minimiza a geração de calor – e maximização da vida útil da serra. A serra copo CTD perfura chapas de metal, aço inoxidável de até 25mm (1") de espessura, tubulações e peças de aço estrutural, tanto com furadeiras portáteis quanto com estacionárias em uma fração do tempo que uma serra copo convencional costuma levar.

Características

- Peça única, sem necessidade de montagem.
- Tripla afiação em cada dente, que garante uma performance máxima e torna a serra muito mais potente do que as equivalentes com dupla afiação.
- Pode ser usada com ferramentas fixas ou portáteis, elétricas e também a bateria.
- Todas as serras possuem uma mola ejetora que auxilia na remoção da serra
- Broca piloto disponível para reposição
- Profundidade da serra de 25mm (1")

Materiais passíveis de corte com alto desempenho:

- Aço inoxidável
- Aço
- Metais não ferrosos
- Alumínio
- Ferro fundido
- Cobre

Diâmetro		Nº Catálogo
15mm	19/32"	CTD15
16mm	5/8	CTD16
17mm	11/16	CTD17
18mm	22/32	CTD18
19mm	3/4	CTD19
20mm	25/32	CTD20
21mm	13/16	CTD21
22mm	7/8	CTD22
23mm	29/32	CTD23
24mm	15/16	CTD24
25mm	1	CTD25
26mm	1.1/32	CTD26
27mm	1.1/16	CTD27
28mm	1.3/32	CTD28
29mm	1.1/8	CTD29
30mm	1.3/16	CTD30
32mm	1.1/4	CTD32
33mm	1.5/16	CTD33
34mm	1.11/32	CTD34
35mm	1.3/8	CTD35
36mm	1.13/32	CTD36
38mm	1.1/2	CTD38
39mm	1.17/32	CTD39

40mm	1.9/16	CTD40
45mm	1.25/32	CTD45
50mm	1.31/32	CTD50
51mm	2	CTD51
55mm	2.5/32	CTD55
60mm	2.3/8	CTD60
64mm	2.1/2	CTD64
65mm	2.9/16	CTD65
70mm	2.3/4	CTD70
75mm	2.15/16	CTD75
80mm	2.5/32	CTD80
85mm	3.11/32	CTD85
90mm	3.17/32	CTD90
95mm	3.3/4	CTD95
100mm	3.15/16	CTD100

[Download Guia de Aplicação](#)

Copyright. © Starrett 2020. Todos os direitos reservados.